



РЭМ

ЗОЛОТНИКОВАЯ КОРОБКА

1658.00.30.000

ПАСПОРТ

1658.00.30.000.00.00.00 ПС

(код продукции)

Золотниковая коробка
1658.00.30.000

наименование и индекс изделия

П А С П О Р Т

1658.00.30.000.00.00.00 ПС

обозначение изделия

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	4
2	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
3	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	5
4	СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ.....	5
5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	5
6	ОБЩИЙ ВИД.....	6

1658.00.30.000.00.00.001ПС

1658.00.30.000.00.00.001ПС

Коробка золотниковая 1658.00.30.000.

Коробка золотниковая 1658.00.30.000 предназначена для дистанционного управления пневмодвигателем КЭ0МФ, работающего в атмосфере опасной по газу и пыли при температуре окружающей среды от 5° до 35°С и относительной влажности до 97% при температуре 35°С.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.1

1.2 Таблица 1.1 – Основные технические данные Коробки золотниковой 1658.00.30.000

Наименование основных параметров	НОРМА
	1658.00.30.000
Номинальное давление рабочего воздуха, МПа	0,4
Номинальная вместимость масленики, дм ³	2,6
Вязкость кинематическая смазочного материала, сСт	12 ... 23
Удельный расход масла, г/см ³	0,15
Условный проход, мм	63
Габаритные размеры, мм	длина
	225
	ширина
	478
	высота
	630
Масса, кг	100

Примечание:

1. Рекомендуемый смазочный материал – масло И20 ГОСТ20798-88
2. Воздух должен быть не выше 10 класса загрязненности по ГОСТ17433-80

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|
| 2.1 | 1658.00.30.00 – Коробка золотниковая | 1 шт. |
| 2.2 | К4Ф.02.007 – Пружина | 2шт. |
| 2.3 | К4Ф.02.008 – Пружина | 2шт. |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка золотниковая 1658.00.30.000

003
заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



фамилия, инициалы
Васильев С.В.

26.04.2021
год, месяц, число

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Коробка золотниковая 1658.00.30.000 заводской № 003
подвергнута консервации согласно технической документации.

Дата консервации _____
Срок консервации 3 года
Консервацию произвел _____
Изделие после консервации
принял _____

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие коробки золотниковой 1658.00.30.000 требованиям технической документации при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня получения потребителем.




Рис. 11 Общий вид коробки золотниковой 1658.00.30.000-

1 - корпус; 2 - фигурка; 3 - золотник; 4 - пружина; 5 - пружина; 6 - втулка; 7 - заглушка.