

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н11492

Срок действия с 05.12.2025 по 04.12.2028

№ 0059295

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Легкая фракция золы-уноса Рефтинской ГРЭС - ЛФЗУ. Серийный выпуск.

код ОК
08.12.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 08.12.13-001-00105638

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСП Рефтинская ГРЭС АО "Кузбассэнерго". ОГРН: 1024200678260, ИНН: 4200000333. Адрес: 624285, РОССИЯ, город Асбест, пгт. Рефтинский, телефон: +79530551455, адрес электронной почты: reftin_gres@sibgenco.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации АО "Кузбассэнерго". ОГРН: 1024200678260, ИНН: 4200000333. Адрес: 650000, РОССИЯ, город Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 30, телефон: +79530551455, адрес электронной почты: AksenovAS@sibgenco.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №4043/25 от 17.11.2025 года, выданного Испытательным центром Общество с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов»; Протокола испытаний №11/02-25-ВО от 06.11.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз и изысканий», аттестат аккредитации RA. RU. 21 ЧЦ49



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации