



Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический комбинат"

455000 г. Магнитогорск
Челябинская обл. ул.
Кирова 93

Грузополучатель и его код

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 121-42389
ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ЗАО ИНТЕРКОС IV код=243736;
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Наименование продукции

Сталь оцинкованная

лист 1 всего 1

Цех/стан отгрузки ЛПЦ11 / 2012

Вагон № 96376892

Номер заказа 202682-286

Упаковка рулоны

| № п/п | № кода про-дукции | Плавка № | Партия № | № рула/пан | Марка стали | Марка проката | Прок. точн | Размеры (мм) тол x шир x длина | Сол Вид рт покр | Класс покр | Группа | Вытяжка | Тип покр | Мин масса покр (измеряет) | Хар. пром | НД | Форм. раск | Масса т (факт) нето | Кол-во листов/м | № заказа |
|-------|-------------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------|---------|----------|---------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|-----------------|----------|
| 1 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 6 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.380 | 6.450 | 1-08 |
| 2 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 11 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.870 | 6.940 | 1-08 |
| 3 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 13 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.880 | 6.750 | 1-08 |
| 4 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 14 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.740 | 6.810 | 1-08 |
| 5 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 15 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.790 | 6.860 | 1-08 |
| 6 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 16 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.790 | 6.860 | 1-08 |
| 7 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 17 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.720 | 6.790 | 1-08 |
| 8 | 26 | 11120 | 217358 | 201209 | 18 | 02 | А. | 2000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.770 | 6.840 | 1-08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.740 | 54.300 | |

Химический состав, %

| Партия | Прокат | Средн. толщ покр 3 обр | Прочн. сцеп | Масса покр | Ср. част. покр 3 обр |
|--------|--------|------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 201209 | НММ2 | 13.5 | УЛ | ГМ2 | ГМ2 |
| | | 360 | | 176.00 | 192.30 |

Примечание: Пассивированный прокат (ПС).

Указание в сертификате продукции соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МАЛЫШЕВ А. В.



Дата выдачи 06.09.13 00:39

Подпись Телеская К.А.



Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический комбинат"

455000 г. Магнитогорск
Целябинская обл. ул.
Кирова 93

Грузополучатель и его код

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 121-42389

ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ЗАО ИНТЕРКОС IV код=243736 ;
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Наименование продукции

Сталь оцинкованная

лист 1 всего 1

Цех/стан отгрузки ЛПЦ11 / 2012

Вагон № 96376892

Номер заказа 202682-286

Упаковка рулоны

| № | № | Код про- дукции | Плавка № | Партия № | № рул пач | Марка стали | Марка проката | Прокат точн | Размеры (мм) тол х шир х длина | Со- вм рт | Вид покр | Класс покр | Група | Вяз- жа | Тип покр | Мин масса покр с шаши ном (измеряе) | Хар ктер износ | НД | Форм раск | Масса т (факт) нетто | Масса т (факт) брутто | Колич лист/м | № пачки |
|----------------------|----|--------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------|------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 6 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.380 | 6.450 | | 1-08 |
| 2 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 11 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.870 | 6.940 | | 1-08 |
| 3 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 13 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.880 | 6.750 | | 1-08 |
| 4 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 14 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.740 | 6.810 | | 1-08 |
| 5 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 15 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.790 | 6.860 | | 1-08 |
| 6 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 16 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.790 | 6.860 | | 1-08 |
| 7 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 17 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.720 | 6.790 | | 1-08 |
| 8 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 18 | | 02 | Аз | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | 0 | ГОСТ Р 52246-2004 | | 6.770 | 6.840 | | 1-08 |
| Химический состав, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.740 | 54.300 | | |

Химический состав, %

| Партия | Прокат точн | Средн тол покр 3 обр | Прочн спл | Масса покрытия | Ср масса покр 3 обр |
|--------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| 201209 | 360 | 13.5 | УА | 176.00 | 192.30 |

Прямое Пассивированный прокат (ПС).

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переносе по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МАЛЫШЕВ А.Р.



Дата выдачи 06.09.13 00:39

Подпись Телевская К.А.



Открытое акционерное общество
"Магнитогорский"

металлургический комбинат
455000 г. Магнитогорск
Челябинская обл. ул.
Кирова 93

Грузополучатель и его код

Наименование продукции

Сталь оцинкованная

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 121-42500

ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ЗАО ИНТЕРКОС IV код=243736 ;
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Лист 1 всего 1

Цех/стан отгрузки ЛПЦ11 / 2012

Ватон № 96379995

Номер заказа 202682-286

Упаковка рулоны

| № | № | Код про- дукции | Плавка № | Партия № | № ру- ля пач | Марка стали | Марка продукта | Прок. темп | Размеры (мм) тол х шир * длина | Со- от г | Вид покр | Класс покр | Группа | Вид жид | Тип покр | Мин масса покрыт толщ покр (низверз) | Хар ктер кром | НД | Форм раск | Масса, т (факт) нетто | Кол-во листов | № номеров |
|---|----|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 26 | 111120 | 217358 | 201209 | 2 | | 02 | Ас | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | О | ГОСТ Р 52248-2004 | | 7.140 | 7.210 | 1-08 |
| 2 | | | | | 10 | | 02 | | | 1 | МД | 140 | | | ГЦ | | О | | | 6.920 | 6.990 | 1-08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.060 | 14.200 | |

Химический состав, %


| Партия | Пресск проин | Средн толщ покр з обр | Прочн сцеп | Масса покрыт г/м2 | Ср. масса покр з обр |
|--------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 201209 | 360 | 13.5 | уЛ | 176.00 | 192.30 |

Примечание: Пассивированный прокат (ПС).


Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Дата выдачи 06.09.13 00:34

Подпись Телевская К



1825170307



Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический комбинат"
455000 г. Магнитогорск
Челябинская обл. ул.
Кирова 93

Грузополучатель и его код

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 121-25022

ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ЗАО ИНТЕРКОС IV
код=243736; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Наименование продукции

Сталь оцинкованная

лист 1 всего 1

Цех/стан отгрузки ЛПЦ11 / 2011

Вагон № 96375498

Номер заказа 182517-307

Упаковка рулоны

| № п/п | Код про-дукции | Плавка № | Партия № | Марка стали | Марка проката | Прокат | Размеры (мм) тол х шир х длина | Со-вм-ст покр | Клас-с покр | Группа | Вытя-жка | Тип покр/сром | ИД | Форм-раск | Масса г (факт) нетто | Колич-во листов |
|-------|----------------|----------|----------|-------------|---------------|--------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|----------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | 111120 | 219054 | 100880 | 02 | Б/ | 2.000x1250 | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | ГОСТ Р 52245-2004 | | 5.460 | 5.530 |
| 2 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.480 | 5.550 |
| 3 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.450 | 5.520 |
| 4 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.100 | 5.170 |
| 5 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.480 | 5.550 |
| 6 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.290 | 5.360 |
| 7 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.460 | 5.530 |
| 8 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.380 | 5.450 |
| 9 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.480 | 5.550 |
| 10 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.270 | 5.340 |
| 11 | - | - | - | - | 02 | - | - | 1 | МД | 140 | | ГЦ НО | - | | 5.380 | 5.450 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 59.230 | 60.000 |

Химический состав, %

| Плавка | C | Mn | S | P | Al | Партия | Предел прочн | Средн толщ покр з обр | Прочн еше | Масса покр | Ср. масса покр з обр |
|--------|---|----|----|---|----|--------|--------------|-----------------------|-----------|------------|----------------------|
| 219054 | 5 | 27 | 23 | 8 | 52 | 100880 | 355 | 11.3 | УЛ | 168.60 | 160.60 |
| 219054 | 5 | 27 | 23 | 8 | 52 | 100880 | 360 | 10.7 | УЛ | 162.60 | 152.50 |
| 219054 | 5 | 27 | 23 | 8 | 52 | 100880 | 350 | 11.7 | УЛ | 184.30 | 167.00 |

Примечание: Пассивированный прокат (ПС).

Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Дата выдачи 03.10.12-06:51

Подпись Ю.С.Савиной

