








000 "ГСК Красный 1"


ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ conveyor belt
2ШМС - 1400 - 4 - EP-200 - 6-2 - Г-5 - PB

TY 2561-002-48991997-2009

длина ленты, м belt length, m	200,0	дата изготовления date of manufacture	04.2023	тип ленты belt type	2ШМС	ширина, мм width, mm	1400	число слоев number of layers	4	тип ткани type of fabric	EP-200	толщина обкладок, мм thickness of the outer plates, mm	6-2	класс резины class of rubber	Г-5	тип борта edge type	PB	счетная масса ленты belt weight	141	кг. (kg.)
----------------------------------	-------	--	---------	---------------------	------	----------------------	------	---------------------------------	---	--------------------------	--------	---	-----	---------------------------------	-----	------------------------	----	---------------------------------	-----	-----------

наименование заказчика и договора
name of the customer & contract number





О "ГСК Красный Треуг

А КОНВЕЙЕРНАЯ conveyor belt

1400 - 4 - EP-200 - 6-2 - Г-5

TU 2561-002-48991997-2009

ГСК, М	200,0
Дата	04.2023
Тип ленты	2ШМС
Ширина, мм	1400
Примечание	4
Тип ленты	EP-200

Стыковка методом горя
Hot vulcani
прослойная резина Int
обкладочная резина с
Рекомендуемые
Recommended b

Стыковка методом
Cold Vulcanization
Рекомендуемые марки
Recommended brands of
TR 2002, TRS 3003, Niles TOP

НОМЕР ЛЕНТЫ
Belt number

1410

Согласование с заказчиком ДОГОВОРА
Agreement with the customer CONTRACT

кг. (kg)

Характеристики

Свойства

ГСК Т 20-20

Свойства

ГСК Т 20-20

Свойства

ГСК Т 20-20

Свойства

ГСК Т 20-20

Свойства

ГСК Т 20-20

Свойства













ООО "ГСК Красный Треугольник"

ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ conveyor belt

2ШМС – 1400 – 4 – EP-200 – 6-2 – Г-5 – ПБ

ТУ 2561-002-48991997-2009

ДЛИНА ЛЕНТЫ, м belt length, m	200,0	Стыковка методом горячей вулканизации Hot vulcanization
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ date of manufacture	04.2023	прослойная резина interlayer rubber обкладочная резина cover rubber Рекомендуемые марки клея Recommended brands of glue Nilos P-FW, Nilos L-FW
ТИП ЛЕНТЫ / belt type	2ШМС	
ШИРИНА, мм width, mm	1400	
ЧИСЛО ПРОКЛАДКОВ number of linings	4	Стыковка методом холодной вулканизации Cold Vulcanization
ТИП ЛЕНТЫ / type of fabric	EP-200	Рекомендуемые марки клея Recommended brands of glue TRS 2002, TRS 3003, Nilos TOPGUM TL
ОБЛАДОК, мм outer plates, mm	6-2	
РЕЗИНЫ rubber	Г-5	
ОПТА type	ПБ	НОМЕР ЛЕНТЫ belt number
МАССА ЛЕНТЫ / belt weight		1408
г. (kg.)		

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И ДОГОВОРА
name of the customer & contract number

ХРАНЕНИЕ: в соответствии с пунктом 10.2 ГОСТ 20-2018
STORAGE: in accordance with clause 10.2 of GOST 20-2018





